

УН 1

ООО «ТояСтрой»

ПЕСОЧНИЦА ДЖИП ДПС

ПАСПОРТ

0	м	13
3,12	15	1,02



г. Таганрог

5. Свидетельство о консервации

Подвергнуто консервации на
производстве ООО «ТовСтрой»

Наименование предприятия производящего консервацию

Согласно требованиям нормативных документов

Дата консервации _____

Срок консервации _____ МП

Консервацию провел _____

Личная подпись _____ ФИО _____

6. Свидетельство об упаковке

6.1. Изделие упаковано в материал, обеспечивающий сохранность от механического повреждения при хранении и транспортировке.

6.2. Крепежные изделия поставляются Заказчику в отдельной упаковке.

_____ (наименование предприятия производящее упаковку)

Согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки _____

Упаковку провел _____ МП

Личная подпись _____ ФИО _____

7. Гарантийные обязательства

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие игрового оборудования, требованиям ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования». ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. При соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу)

При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения игрового оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов.

8. Рекламации

В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламации.

Акт-рекламация должен содержать:

- наименование игрового оборудования, заводской номер и дату выпуска;
- общее время работы, ч;
- сведения об имевшихся неисправностях.

Детали вышедшие из строя и послужившие причиной остановки работы оборудования, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

9. Транспортировка и хранение

9.1. Транспортирование игрового оборудования должно производиться любым видом транспорта при соблюдении его сохранности.

9.2. Изделие может храниться на открытом воздухе или под навесом.

Дата	Условия хранения изделия	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации

Дата консервации	Дата расконсервации	Наименование организации проводившей консервацию (расконсервацию)	Должность, инициалы и подпись ответственного лица

11. Учет неисправностей при эксплуатации

Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление) неисправности	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции	Принятые меры по устранению неисправности (расход ЗИП, направление акта-рекламации)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица	примечание

12. Учет технического обслуживания

Один раз в 3 месяца для поддержания рабочего состояния необходимо проводить функциональный осмотр, который включает в себя проведение следующих работ:

- подтяжка креплений;
- покраска поверхностей;
- посыпка вытопанной поверхности земли до нормального уровня.

дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование произведенных работ	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

13. Сведения о ремонте

Наименование составной части изделия или элемента конструкции	Основания для проведения ремонта	Поставлено в ремонт (дата)	Выход из ремонта (дата)	Время наработки до ремонта, ч	Наименование организации проводившей ремонт	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

14. Инструкция по монтажу

14.1. Монтаж игрового оборудования может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими или физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2. Установка игрового оборудования проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Ширина зоны безопасности/приземления не менее 2000х2000 мм.

14.3. Зона приземления должна соответствовать следующим требованиям:

- по всей зоне должно быть ударопоглощающее покрытие, примеры ударопоглощающего покрытия приведены в таблице 1;
- ударопоглощающее покрытие должно исключить травмирование ребенка;
- в зоне приземления не должно быть препятствий.

14.4. Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектацию согласно разделу 3 настоящего паспорта;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

14.5. Глубина заглабления опорной стойки и фундамент 400 мм.

Бетон: класс В30 (М400).

Таблица 1

Материал	Размер частиц, мм	Минимальная толщина слоя, мм
Кора дерева	20-80	
Древесные опилки	5-30	
Песок*	0,2-2	
Гравий*	2-8	

- * не должно быть загрязнений или частиц глины

15. Правила безопасности эксплуатации игрового оборудования

15.1. Изделие предназначено для детей.

15.2. Изделие не предназначено для постоянного наблюдения оперативным персоналом.

Поэтому для безопасности эксплуатации владелец должен производить ежедневный визуальный осмотр, обращая внимание на:

- нарушение целостности конструкции из-за актов вандализма;
- отсутствие посторонних предметов;
- отсутствие острых краев;
- наличие целостности окраски.

15.3. При обнаружении каких-либо дефектов, они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то изделие должно быть закрыто для эксплуатации.

15.4. Площадка, на которой установлено изделие, не должна иметь препятствий, острых, заточенных частей или опасных выступов.

15.5. Для защиты детей от ушибов и травм рекомендуется на площадку, на которой установлено изделие, нанести покрытие «Мастерфайбр» толщиной не менее 40 мм.

15.6. Для обеспечения безопасности на детской игровой площадке эксплуатант (владелец) разрабатывает и устанавливает информационные таблички или доски, содержащие:

- правила и возрастные требования при использовании оборудованием;
- номера телефонов службы спасения и скорой помощи;
- номера телефонов эксплуатирующей организации для сообщения о неисправности и поломке оборудования.

16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации

16.1. Перед началом эксплуатации игрового оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы и крепления и прочность конструкции.

16.2. В процессе эксплуатации необходимо проводить регулярные осмотры с целью выявления повреждения и трещин, снижающих прочность конструкций.

17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

17.1. Регулярный визуальный осмотр игрового оборудования необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность деревянных конструкций, а также узлы крепления.

17.2. Функциональный осмотр игрового оборудования необходимо проводить один раз в 3 месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции. Степень износа поверхности скольжения (горки), прочность узлов крепления.

17.3. Ежегодный основной осмотр игрового оборудования проводят с периодичностью 1 раз в 12 месяцев.

Ген. директор
Должность



Допулос Р.Н.
ФИО

Приложение 1.

Форма акта ежегодного основного осмотра оборудования детской игровой площадки.

**АКТ
Осмotra и проверки оборудования детской игровой площадки**

№ _____ от _____ 20__ г.

_____ город

Владелец _____

Адрес установки _____

Характеристики поверхности игровой площадки

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленные дефекты	Принятые меры	Примечание
1.					
2.					
3.					

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель _____

Должность _____ Личная подпись _____ Фамилия, инициалы _____

Приложение 2.

Ежедневного визуального осмотра оборудования детской игровой площадки

**ГРАФИК
Ежедневного визуального осмотра**

Иван	Ответственный за ежедневный осмотр	Наименование детского игрового оборудования	Дата осмотра	Результат осмотра	Принятые меры	Подпись ответственного лица

Приложение 3.

Пример оформления информационной доски

**ПРАВИЛА
эксплуатации детской игровой площадки
ВНИМАНИЕ!**

Доски находятся на детской площадке под присмотром родителей, сопровождающих взрослых. Перед использованием игрового оборудования убедитесь в его безопасности и отсутствии помех.

Предназначение детского игрового оборудования

_____ для детей от 2 до 7 лет

**УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ!
На детской площадке
ЗАПРЕЩАЕТСЯ**

После игрового оборудования лицам старше 16 лет и весом более 70 кг. Не оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки. Выпускать животных. Иное оборудование не по назначению.

Но экстренных служб: _____

р/н 2

ООО «ТояСтрой»

ПЕСОЧНИЦА «КАРЕТА»

ПАСПОРТ

1,5 x 1,5 x 1,5



г. Таганрог

5. Свидетельство о консервации

Подвергнуто консервации на
производстве ООО «ТовСтрой»

Наименование предприятия производившего консервацию

Согласно требованиям нормативных документов

Дата консервации _____

Срок консервации _____ МП

Консервацию провел _____

Личная подпись ФИО

6. Свидетельство об упаковке

6.1. Изделие упаковано в материал, обеспечивающий сохранность от механического повреждения при хранении и транспортировке.

6.2. Крепежные изделия поставляются Заказчику в отдельной упаковке.

_____ (наименование предприятия производившее упаковку)

Согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки _____

Упаковку провел _____ МП

Личная подпись ФИО

7. Гарантийные обязательства

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие игрового оборудования, требованиям ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования». ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. При соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу)

При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения игрового оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов.

8. Рекламации

В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация.

Акт-рекламация должен содержать:

- наименование игрового оборудования, заводской номер и дату выпуска;
- общее время работы, ч;
- сведения об имевшихся неисправностях.

Детали вышедшие из строя и послужившие причиной остановки работы оборудования, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

9. Транспортировка и хранение

9.1. Транспортирование игрового оборудования должно производиться любым видом транспорта при соблюдении его сохранности.

9.2. Изделие может храниться на открытом воздухе или под навесом.

Дата	Условия хранения изделия	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации

Дата консервации	Дата расконсервации	Наименование организации проводившей консервацию (расконсервацию)	Должность, инициалы и подпись ответственного лица

11. Учет неисправностей при эксплуатации

Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление) неисправности	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции	Принятые меры по устранению неисправности (расход ЗИП направление акта-рекламации)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица	примечание

12. Учет технического обслуживания

Один раз в 3 месяца для поддержания рабочего состояния необходимо проводить функциональный осмотр, который включает в себя проведение следующих работ:

- подтяжка креплений;
- покраска поверхностей;
- посыпка вытоптанной поверхности земли до нормального уровня.

дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование произведенных работ	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

13. Сведения о ремонте

Наименование составной части изделия или элемента конструкции	Основания для проведения ремонта	Поставлено в ремонт (дата)	Выход из ремонта (дата)	Время наработки до ремонта, ч	Наименование организации проводившей ремонт	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

14. Инструкция по монтажу

14.1. Монтаж игрового оборудования может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими или физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2. Установка игрового оборудования проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Ширина зоны безопасности/приземления не менее 2000x2000 мм.

14.3. Зона приземления должна соответствовать следующим требованиям:

- по всей зоне должно быть ударопоглощающее покрытие, примеры ударопоглощающего покрытия приведены в таблице 1;
- ударопоглощающее покрытие должно исключить травмирование ребенка;
- в зоне приземления не должно быть препятствий.

14.4. Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

14.5. Глубина заглубления опорной стойки и фундамент 400 мм.

Бетон: класс В30 (М400).

Таблица 1

Материал	Размер частиц, мм	Минимальная толщина слоя, мм
Кора дерева	20-80	
Древесные опилки	5-30	
Песок*	0,2-2	
Гравий*	2-8	

* - не должно быть загрязнений или частиц глины

15. Правила безопасности эксплуатации игрового оборудования

15.1. Изделие предназначено для детей.

15.2. Изделие не предназначено для постоянного наблюдения оперативным персоналом.

Поэтому для безопасности эксплуатации владелец должен производить ежедневный визуальный осмотр, обращая внимание на:

- нарушение целостности конструкции из-за актов вандализма;
- отсутствие посторонних предметов;
- отсутствие острых краев;
- наличие целостности окраски.

15.3. При обнаружении каких-либо дефектов, они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то изделие должно быть закрыто для эксплуатации.

15.4. Площадка, на которой установлено изделие, не должна иметь препятствий, острых, заточенных частей или опасных выступов.

15.5. Для защиты детей от ушибов и травм рекомендуется на площадку, на которой установлено изделие, нанести покрытие «Мастерфайбр» толщиной не менее 40 мм.

15.6. Для обеспечения безопасности на детской игровой площадке эксплуатант (владелец) разрабатывает и устанавливает информационные таблички или доски, содержащие:

- правила и возрастные требования при использовании оборудования;
- номера телефонов службы спасения и скорой помощи;
- номера телефонов эксплуатирующей организации для сообщения о неисправности и поломке оборудования.

16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации

16.1. Перед началом эксплуатации игрового оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы и крепления и прочность конструкции.

16.2. В процессе эксплуатации необходимо проводить регулярные осмотры с целью выявления повреждения и трещин, снижающих прочность конструкций.


17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

17.1. Регулярный визуальный осмотр игрового оборудования необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность деревянных конструкций, а также узлы крепления.

17.2. Функциональный осмотр игрового оборудования необходимо проводить один раз в 3 месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции. Степень износа поверхности скольжения (горки), прочность узлов крепления.

17.3. Ежегодный основной осмотр игрового оборудования проводят с периодичностью 1 раз в 12 месяцев.

Ген. директор
Должность



Дополос Р.Н.
ФИО

Приложение 1.

Форма акта ежегодного основного осмотра оборудования детской игровой площадки.

**АКТ
Осмotra и проверки оборудования детской игровой площадки**

№ _____ от _____ 20__ г.

_____ город

Владелец _____

Адрес установки _____

Характеристики поверхности игровой площадки

_____**Перечень оборудования**

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1.					
2.					
3.					

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель _____

Должность _____ Личная подпись _____ Фамилия, инициалы _____

Приложение 2.

Пример графика ежедневного визуального осмотра оборудования детской игровой площадки

**ГРАФИК
Ежедневного визуального осмотра**

Порядковый номер осмотра	Заказчик	Ответственный за ежедневный осмотр	Наименование детского игрового оборудования	Дата осмотра	Результат осмотра	Принятые меры	Подпись ответственного лица

Приложение 3.**Пример оформления информационной доски****ПРАВИЛА
эксплуатации детской игровой площадки
ВНИМАНИЕ!**

Дети до 7 лет должны находиться на детской площадке под присмотром родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых.

Перед использованием игрового оборудования убедитесь в его безопасности и отсутствии посторонних предметов.

Предназначение детского игрового оборудования

_____ для детей от 2 до 7 лет

УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ!

На детской площадке

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Пользоваться детским игровым оборудованием лицам старше 16 лет и весом более 70 кг

Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки.

Выгуливать домашних животных.

Использовать игровое оборудование не по назначению.

Номера телефонов экстренных служб: _____

р/№ 8, 5

ООО «ТояСтрой»

ДОМИК БЕСЕДКА «БС-04»

ПАСПОРТ

Д Ш В
1,4 1,4 × 1,56



г. Таганрог

5. Свидетельство о консервации

Подвергнуто консервации на
производстве ООО «ТояСтрой»
Наименование предприятия производящего консервацию
Согласно требованиям нормативных документов
Дата консервации _____
Срок консервации _____ МП
Консервацию провел _____
Личная подпись _____ ФИО _____

6. Свидетельство об упаковке

6.1. Изделие упаковано в материал, обеспечивающий сохранность от механического повреждения при хранении и транспортировке.

6.2. Крепежные изделия поставляются Заказчику в отдельной упаковке.

_____ (наименование предприятия проводившее упаковку)
Согласно требованиям нормативных документов
Дата упаковки _____
Упаковку провел _____ МП
Личная подпись _____ ФИО _____

7. Гарантийные обязательства

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие игрового оборудования, требованиям ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования». ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. При соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу)
При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения игрового оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов.

8. Рекламации

В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация.

Акт-рекламация должен содержать:

- наименование игрового оборудования, заводской номер и дату выпуска;
- общее время работы, ч;
- сведения об имевшихся неисправностях.

Детали вышедшие из строя и послужившие причиной остановки работы оборудования, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

9. Транспортировка и хранение

9.1. Транспортирование игрового оборудования должно производиться любым видом транспорта при соблюдении его сохранности.

9.2. Изделие может храниться на открытом воздухе или под навесом.

Дата	Условия хранения изделия	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации

Дата консервации	Дата расконсервации	Наименование организации проводившей консервацию (расконсервацию)	Должность, инициалы и подпись ответственного лица

11. Учет неисправностей при эксплуатации

Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление) неисправности	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции	Принятые меры по устранению неисправности (расход ЗИП направленные акты-рекламации)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица	примечание

12. Учет технического обслуживания

Один раз в 3 месяца для поддержания рабочего состояния необходимо проводить функциональный осмотр, который включает в себя проведение следующих работ:

- подтяжка креплений;
- покраска поверхностей;
- посыпка вытоптанной поверхности земли до нормального уровня.

дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование произведенных работ	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

13. Сведения о ремонте

Наименование составной части изделия или элемента конструкции	Основания для проведения ремонта	Поставлено в ремонт (дата)	Выход из ремонта (дата)	Время наработки до ремонта, ч	Наименование организации проводившей ремонт	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

14. Инструкция по монтажу

14.1. Монтаж игрового оборудования может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими или физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2. Установка игрового оборудования проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Ширина зоны безопасности/приземления не менее 2000х2000 мм.

14.3. Зона приземления должна соответствовать следующим требованиям:

- по всей зоне должно быть ударопоглощающее покрытие, примеры ударопоглощающего покрытия приведены в таблице 1;
- ударопоглощающее покрытие должно исключить травмирование ребенка;
- в зоне приземления не должно быть препятствий.

14.4. Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

14.5. Глубина заглабления опорной стойки и фундамент 400 мм.

Бетон: класс В30 (М400).

Таблица 1

Материал	Размер частиц, мм	Минимальная толщина слоя, мм
Кора дерева	20-80	
Древесные опилки	5-30	
Песок*	0,2-2	
Гравий*	2-8	

- * не должно быть загрязнений или частиц глины

15. Правила безопасности эксплуатации игрового оборудования

15.1. Изделие предназначено для детей.

15.2. Изделие не предназначено для постоянного наблюдения оперативным персоналом.

Поэтому для безопасности эксплуатации владелец должен производить ежедневный визуальный осмотр, обращая внимание на:

- нарушение целостности конструкции из-за актов вандализма;
- отсутствие посторонних предметов;
- отсутствие острых краев;
- наличие целостности окраски.

15.3. При обнаружении каких-либо дефектов, они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то изделие должно быть закрыто для эксплуатации.

15.4. Площадка, на которой установлено изделие, не должна иметь препятствий, острых, заточенных частей или опасных выступов.

15.5. Для защиты детей от ушибов и травм рекомендуется на площадку, на которой установлено изделие, нанести покрытие «Мастерфайбр» толщиной не менее 40 мм.

15.6. Для обеспечения безопасности на детской игровой площадке эксплуатант (владелец) разрабатывает и устанавливает информационные таблички или доски, содержащие:

- правила и возрастные требования при пользовании оборудованием;
- номера телефонов службы спасения и скорой помощи;
- номера телефонов эксплуатирующей организации для сообщения о неисправности и поломке оборудования.

16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации

16.1. Перед началом эксплуатации игрового оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы и крепления и прочность конструкции.

16.2. В процессе эксплуатации необходимо проводить регулярные осмотры с целью выявления повреждения и трещин, снижающих прочность конструкций.

17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

17.1. Регулярный визуальный осмотр игрового оборудования необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность деревянных конструкций, а также узлы крепления.

17.2. Функциональный осмотр игрового оборудования необходимо проводить один раз в 3 месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции. Степень износа поверхности скольжения (горки), прочность узлов крепления.

17.3. Ежегодный основной осмотр игрового оборудования проводят с периодичностью 1 раз в 12 месяцев.

Ген. директор
Должность

Допулос Р.Н.
ФИО

Приложение 1.

Форма акта ежегодного основного осмотра оборудования детской игровой площадки.

**АКТ
Осмotra и проверки оборудования детской игровой площадки**

№ _____ от _____ 20__ г.

_____ город

Владелец _____

Адрес установки _____

Характеристики поверхности игровой площадки

_____**Перечень оборудования**

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1.					
2.					
3.					

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель _____

Должность _____ Личная подпись _____ Фамилия, инициалы _____

Приложение 2.

Пример графика ежедневного визуального осмотра оборудования детской игровой площадки

**ГРАФИК
Ежедневного визуального осмотра**

Порядковый номер осмотра	Заказчик	Ответственный за ежедневный осмотр	Наименование детского игрового оборудования	Дата осмотра	Результат осмотра	Принятые меры	Подпись ответственного лица

Приложение 3.**Пример оформления информационной доски****ПРАВИЛА
эксплуатации детской игровой площадки
ВНИМАНИЕ!**

Дети до 7 лет должны находиться на детской площадке под присмотром родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых.

Перед использованием игрового оборудования убедитесь в его безопасности и отсутствии посторонних предметов.

Предназначение детского игрового оборудования

_____ для детей от 2 до 7 лет

УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ!**На детской площадке
ЗАПРЕЩАЕТСЯ**

Пользоваться детским игровым оборудованием лицам старше 16 лет и весом более 70 кг

Мусорить, курить и оставлять окурки, привносить и оставлять стеклянные бутылки.

Выгуливать домашних животных.

Использовать игровое оборудование не по назначению.

Номера телефонов экстренных служб: _____

ц N 5

ООО «ТояСтрой»

ДОМИК-БЕСЕДКА «КАРЕТА»

4312

ПАСПОРТ

1,5 x 1,0 x 1,5 105



г. Таганрог

5. Свидетельство о консервации

Подвергнуто консервации на
производстве ООО «ТювСтрой»

Наименование предприятия производящего консервацию

Согласно требованиям нормативных документов

Дата консервации _____

Срок консервации _____ МП

Консервацию провел _____

Личная подпись _____ ФИО _____

6. Свидетельство об упаковке

6.1. Изделие упаковано в материал, обеспечивающий сохранность от механического повреждения при хранении и транспортировке.

6.2. Крепежные изделия поставляются Заказчику в отдельной упаковке.

_____ (наименование предприятие проводившее упаковку)

Согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки _____

Упаковку провел _____ МП

Личная подпись _____ ФИО _____

7. Гарантийные обязательства

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие игрового оборудования, требованиям ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования». ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. При соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу)

При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения игрового оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов.

8. Рекламации

В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламации.

Акт-рекламация должен содержать:

- наименование игрового оборудования, заводской номер и дату выпуска;
- общее время работы, ч;
- сведения об имевшихся неисправностях.

Детали вышедшие из строя и послужившие причиной остановки работы оборудования, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

9. Транспортировка и хранение

9.1. Транспортирование игрового оборудования должно производиться любым видом транспорта при соблюдении его сохранности.

9.2. Изделие может храниться на открытом воздухе или под навесом.

Дата	Условия хранения изделия	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации

Дата консервации	Дата расконсервации	Наименование организации проводившей консервацию (расконсервацию)	Должность, инициалы и подпись ответственного лица

11. Учет неисправностей при эксплуатации

Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление) неисправности	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции	Принятые меры по устранению неисправности (расход ЗИП, направление акта-рекламации)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица	примечание

12. Учет технического обслуживания

Один раз в 3 месяца для поддержания рабочего состояния необходимо проводить функциональный осмотр, который включает в себя проведение следующих работ:

- подтяжка креплений;
- покраска поверхностей;
- посыпка вытоптанной поверхности земли до нормального уровня.

дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование произведенных работ	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

13. Сведения о ремонте

Наименование составной части изделия или элемента конструкции	Основания для проведения ремонта	Поставлено в ремонт (дата)	Выход из ремонта (дата)	Время шработки до ремонта, ч	Наименование организации проводившей ремонт	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

14. Инструкция по монтажу

14.1. Монтаж игрового оборудования может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими или физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2. Установка игрового оборудования проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Ширина зоны безопасности/приземления не менее 2000х2000 мм.

14.3. Зона приземления должна соответствовать следующим требованиям:

- по всей зоне должно быть ударопоглощающее покрытие, примеры ударопоглощающего покрытия приведены в таблице 1;
- ударопоглощающее покрытие должно исключить травмирование ребенка;
- в зоне приземления не должно быть препятствий.

14.4. Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

14.5. Глубина заглубления опорной стойки и фундамент 400 мм.

Бетон: класс В30 (М400).

Таблица 1

Материал	Размер частиц, мм	Минимальная толщина слоя, мм
Кора дерева	20-80	
Древесные опилки	5-30	
Песок*	0,2-2	
Гравий*	2-8	

- * не должно быть загрязнений или частиц глины

15. Правила безопасности эксплуатации игрового оборудования

15.1. Изделие предназначено для детей.

15.2. Изделие не предназначено для постоянного наблюдения оперативным персоналом.

Поэтому для безопасности эксплуатации владелец должен производить ежедневный визуальный осмотр, обращая внимание на:

- нарушение целостности конструкции из-за актов вандализма;
- отсутствие посторонних предметов;
- отсутствие острых краев;
- наличие целостности окраски.

15.3. При обнаружении каких-либо дефектов, они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то изделие должно быть закрыто для эксплуатации.

15.4. Площадка, на которой установлено изделие, не должна иметь препятствий, острых, заточенных частей или опасных выступов.

15.5. Для защиты детей от ушибов и травм рекомендуется на площадку, на которой установлено изделие, нанести покрытие «Мастерфайбр» толщиной не менее 40 мм.

15.6. Для обеспечения безопасности на детской игровой площадке эксплуатант (владелец) разрабатывает и устанавливает информационные таблички или доски, содержащие:

- правила и возрастные требования при пользовании оборудованием;
- номера телефонов службы спасения и скорой помощи;
- номера телефонов эксплуатирующей организации для сообщения о неисправности и поломке оборудования.

16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации

16.1. Перед началом эксплуатации игрового оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы и крепления и прочность конструкции.

16.2. В процессе эксплуатации необходимо проводить регулярные осмотры с целью выявления повреждения и трещин, снижающих прочность конструкций.

17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

17.1. Регулярный визуальный осмотр игрового оборудования необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность деревянных конструкций, а также узлы крепления.

17.2. Функциональный осмотр игрового оборудования необходимо проводить один раз в 3 месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции. Степень износа поверхности скольжения (горки), прочность узлов крепления.

17.3. Ежегодный основной осмотр игрового оборудования проводят с периодичностью 1 раз в 12 месяцев.

Ген. директор
Должность



Допулов Р.Н.
ФИО

Приложение 1.

Форма акта ежегодного основного осмотра оборудования детской игровой площадки.

**АКТ
Осмotra и проверки оборудования детской игровой площадки**

№ _____ от _____ 20__ г.

_____ город

Владелец _____

Адрес установки _____

Характеристики поверхности игровой площадки

_____**Перечень оборудования**

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленные дефекты	Принятые меры	Примечание
1.					
2.					
3.					

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель _____

Должность _____ Личная подпись _____ Фамилия, инициалы _____

Приложение 2.

Пример графика ежедневного визуального осмотра оборудования детской игровой площадки

**ГРАФИК
Ежедневного визуального осмотра**

Порядковый номер осмотра	Заказчик	Ответственный за ежедневный осмотр	Наименование детского игрового оборудования	Дата осмотра	Результат осмотра	Принятые меры	Подпись ответственного лица

Приложение 3.**Пример оформления информационной доски****ПРАВИЛА
эксплуатации детской игровой площадки
ВНИМАНИЕ!**

Дети до 7 лет должны находиться на детской площадке под присмотром родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых.

Перед использованием игрового оборудования убедитесь в его безопасности и отсутствии посторонних предметов.

Предназначение детского игрового оборудования

_____ для детей от 2 до 7 лет

УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ!**На детской площадке
ЗАПРЕЩАЕТСЯ**

Пользоваться детским игровым оборудованием лицам старше 16 лет и весом более 70 кг

Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки.

Выгуливать домашних животных.

Использовать игровое оборудование не по назначению.

Номера телефонов экстренных служб: _____

ФНБ

ООО «ТояСтрой»

ПЕСОЧНИЦА «РОМАШКА»

ПАСПОРТ

Д	Ш	В
1,54	1,54	1,7
1,80	1,85	1,4



г. Таганрог

5. Свидетельство о консервации

Подвергнуто консервации на
 производстве ООО «ТояСтрой»
 Наименование предприятия производившего консервацию
 Согласно требованиям нормативных документов
 Дата консервации _____
 Срок консервации _____ МП
 Консервацию провел _____
 Личная подпись _____ ФИО _____

6. Свидетельство об упаковке

6.1. Изделие упаковано в материал, обеспечивающий сохранность от механического повреждения при хранении и транспортировке.
 6.2. Крепежные изделия поставляются Заказчику в отдельной упаковке.

(наименование предприятия производившего упаковку)
 Согласно требованиям нормативных документов
 Дата упаковки _____
 Упаковку провел _____ МП
 Личная подпись _____ ФИО _____

7. Гарантийные обязательства

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие игрового оборудования, требованиям ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования». ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. При соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.
 Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).
 При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения игрового оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов.

8. Рекламация

В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация.

Акт-рекламация должен содержать:

- наименование игрового оборудования, заводской номер и дату выпуска;
- общее время работы, ч;
- сведения об имевшихся неисправностях.

Детали вышедшие из строя и послужившие причиной остановки работы оборудования, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

9. Транспортировка и хранение

9.1. Транспортирование игрового оборудования должно производиться любым видом транспорта при соблюдении его сохранности.

9.2. Изделие может храниться на открытом воздухе или под навесом.

Дата	Условия хранения изделия	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации

Дата консервации	Дата расконсервации	Наименование организации проводившей консервацию (расконсервацию)	Должность, инициалы и подпись ответственного лица

11. Учет неисправностей при эксплуатации

Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление) неисправности	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции	Принятые меры по устранению неисправности (расход ЗИП направленные акта-рекламации)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица	примечание

12. Учет технического обслуживания

Один раз в 3 месяца для поддержания рабочего состояния необходимо проводить функциональный осмотр, который включает в себя проведение следующих работ:

- подтяжка креплений;
- покраска поверхностей;
- посыпка вытоптанной поверхности земли до нормального уровня.

дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование произведенных работ	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

13. Сведения о ремонте

Наименование составной части изделия или элемента конструкции	Основания для проведения ремонта	Поставлено в ремонт (дата)	Выход из ремонта (дата)	Время наработки до ремонта, ч	Наименование организации проводившей ремонт	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

14. Инструкция по монтажу

14.1. Монтаж игрового оборудования может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими или физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2. Установка игрового оборудования проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Ширина зоны безопасности/приземления не менее 2000х2000 мм.

14.3. Зона приземления должна соответствовать следующим требованиям:

- по всей зоне должно быть ударопоглощающее покрытие, примеры ударопоглощающего покрытия приведены в таблице 1;
- ударопоглощающее покрытие должно исключить травмирование ребенка;
- в зоне приземления не должно быть препятствий.

14.4. Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

14.5. Глубина заглубления опорной стойки и фундамент 400 мм.

Бетон: класс В30 (М400).

Таблица 1

Материал	Размер частиц, мм	Минимальная толщина слоя, мм
Кора дерева	20-80	
Древесные опилки	5-30	
Песок*	0,2-2	
Гравий*	2-8	

* - * не должно быть загрязнений или частиц глины

15. Правила безопасности эксплуатации игрового оборудования

15.1. Изделие предназначено для детей.

15.2. Изделие не предназначено для постоянного наблюдения оперативным персоналом.

Поэтому для безопасности эксплуатации владелец должен производить ежедневный визуальный осмотр, обращая внимание на:

- нарушение целостности конструкции из-за актов вандализма;
- отсутствие посторонних предметов;
- отсутствие острых краев;
- наличие целостности окраски.

15. Зарыто-либо дефектов, они должны быть немедленно устранены, а если изделие должно быть закрыто для эксплуатации.

15.4) установлено изделие, не должна иметь препятствий, острых, заточенных выступов.

15.5 ушибов и травм рекомендуется на площадку, на которой устасти покрытие «Мастерфайбр» толщиной не менее 40 мм.

15.6) вблизи на детской игровой площадке эксплуатант (владелец)

разрывает информационные таблички или доски, содержащие:

- требования при пользовании оборудованием;
- лужбы спасения и скорой помощи;
- эксплуатирующей организации для сообщения о неисправности и полк

Порядок и проверка оборудования перед началом эксплуатации

16.1) установка игрового оборудования проводит визуальный осмотр, прона и прочность конструкции.

16.2) если необходимо проводить регулярные осмотры с целью выявления трещин, снижающих прочность конструкций.

Порядок осмотра, обслуживания и ремонту оборудования

17.1) первый осмотр игрового оборудования необходимо проводить еже.ем осмотре проверяют прочность деревянных конструкций, а такж

17.2) осмотр игрового оборудования необходимо проводить один раз в 3 мес.ном осмотре проверяют устойчивость конструкции. Степень изношенности (горки), прочность узлов крепления.

17.3) осмотр игрового оборудования проводят с периодичностью 1 раз в 12

Г
Дол



Дополос Р.Н.
ФИО

лр. 7

ООО «ТояСтрой»

ДЕТСКИЙ ПАРОВОЗИК
«СО-15»

ПАСПОРТ

Д Ш В
150 х 760 х 1,21



г. Таганрог

5. Свидетельство о консервации

Подвергнуто консервации на
производстве ООО «ТювСтрой»

Наименование предприятия производящего консервацию

Согласно требованиям нормативных документов

Дата консервации _____

Срок консервации _____ МП

Консервацию провел _____

Личная подпись _____ ФИО _____

6. Свидетельство об упаковке

6.1. Изделие упаковано в материал, обеспечивающий сохранность от механического повреждения при хранении и транспортировке.

6.2. Крепежные изделия поставляются Заказчику в отдельной упаковке.

(наименование предприятия производящее упаковку)

Согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки _____

Упаковку провел _____ МП

Личная подпись _____ ФИО _____

7. Гарантийные обязательства

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие игрового оборудования, требованиям ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования», ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. При соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу)

При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения игрового оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов.

8. Рекламация

В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация.

Акт-рекламация должен содержать:

- наименование игрового оборудования, заводской номер и дату выпуска;
- общее время работы, ч;
- сведения об имеющихся неисправностях.

Детали вышедшие из строя и послужившие причиной остановки работы оборудования, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

9. Транспортировка и хранение

9.1. Транспортирование игрового оборудования должно производиться любым видом транспорта при соблюдении его сохранности.

9.2. Изделие может храниться на открытом воздухе или под навесом.

Дата	Условия хранения изделия	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации

Дата консервации	Дата расконсервации	Наименование организации проводившей консервацию (расконсервацию)	Должность, инициалы и подпись ответственного лица

11. Учет неисправностей при эксплуатации

Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление) неисправности	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции	Принятые меры по устранению неисправности (расход ЗИП, направление акта-рекламации)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица	примечание

12. Учет технического обслуживания

Один раз в 3 месяца для поддержания рабочего состояния необходимо проводить функциональный осмотр, который включает в себя проведение следующих работ:

- подтяжка креплений;
- покраска поверхностей;
- посыпка вытопанной поверхности земли до нормального уровня.

дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование произведенных работ	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

13. Сведения о ремонте

Наименование составной части изделия или элемента конструкции	Основания для проведения ремонта	Поступило в ремонт (дата)	Выход из ремонта (дата)	Время парковки до ремонта, ч	Наименование организации проводившей ремонт	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

14. Инструкция по монтажу

14.1. Монтаж игрового оборудования может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими или физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2. Установка игрового оборудования проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Ширина зоны безопасности/приземления не менее 2000х2000 мм.

14.3. Зона приземления должна соответствовать следующим требованиям:

- по всей зоне должно быть ударопоглощающее покрытие, примеры ударопоглощающего покрытия приведены в таблице 1;
- ударопоглощающее покрытие должно исключить травмирование ребенка;
- в зоне приземления не должно быть препятствий.

14.4. Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

14.5. Глубина заглабления опорной стойки и фундамента 400 мм.

Бетон: класс В30 (М400).

Таблица 1

Материал	Размер частиц, мм	Минимальная толщина слоя, мм
Кора дерева	20-80	
Древесные опилки	5-30	
Песок*	0,2-2	
Гравий*	2-8	

* - не должно быть загрязнений или частиц глины

15. Правила безопасности эксплуатации игрового оборудования

15.1. Изделие предназначено для детей.

15.2. Изделие не предназначено для постоянного наблюдения оперативным персоналом.

Поэтому для безопасности эксплуатации владелец должен производить ежедневный визуальный осмотр, обращая внимание на:

- нарушение целостности конструкции из-за актов вандализма;
- отсутствие посторонних предметов;
- отсутствие острых краев;
- наличие целостности окраски.

15.3. При обнаружении каких-либо дефектов, они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то изделие должно быть закрыто для эксплуатации.

15.4. Площадка, на которой установлено изделие, не должна иметь препятствий, острых, заточенных частей или опасных выступов.

15.5. Для защиты детей от ушибов и травм рекомендуется на площадку, на которой установлено изделие, нанести покрытие «Мастерфайбр» толщиной не менее 40 мм.

15.6. Для обеспечения безопасности на детской игровой площадке эксплуатант (владелец) разрабатывает и устанавливает информационные таблички или доски, содержащие:

- правила и возрастные требования при пользовании оборудованием;
- номера телефонов службы спасения и скорой помощи;
- номера телефонов эксплуатирующей организации для сообщения о неисправности и поломке оборудования.

16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации

16.1. Перед началом эксплуатации игрового оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы и крепления и прочность конструкции.

16.2. В процессе эксплуатации необходимо проводить регулярные осмотры с целью выявления повреждений и трещин, снижающих прочность конструкций.

17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

17.1. Регулярный визуальный осмотр игрового оборудования необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность деревянных конструкций, а также узлы крепления.

17.2. Функциональный осмотр игрового оборудования необходимо проводить один раз в 3 месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции. Степень износа поверхности скольжения (горки), прочность узлов крепления.

17.3. Ежегодный основной осмотр игрового оборудования проводят с периодичностью 1 раз в 12 месяцев.

Ген. директор
Должность



Догудос Р.Н.
ФИО

Приложение 1.

Форма акта ежегодного основного осмотра оборудования детской игровой площадки.

**АКТ
Осмotra и проверки оборудования детской игровой площадки**

№ _____ от _____ 20__ г.

_____ город

Владелец _____

Адрес установки _____

Характеристики поверхности игровой площадки

_____**Перечень оборудования**

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявлены ли дефекты	Принятые меры	Примечание
1.					
2.					
3.					

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель _____

Должность _____ Личная подпись _____ Фамилия, инициалы _____

Приложение 2.

Пример графика ежедневного визуального осмотра оборудования детской игровой площадки

**ГРАФИК
Ежедневного визуального осмотра**

Порядковый номер осмотра	Заказчик	Ответственный за ежедневный осмотр	Наименование детского игрового оборудования	Дата осмотра	Результат осмотра	Принятые меры	Подпись ответственного лица

Приложение 3.

Пример оформления информационной доски

**ПРАВИЛА
эксплуатации детской игровой площадки
ВНИМАНИЕ!**

Дети до 7 лет должны находиться на детской площадке под присмотром родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых.
Перед использованием игрового оборудования убедитесь в его безопасности и отсутствии посторонних предметов

Предназначение детского игрового оборудования

_____ для детей от 3 до 6 лет

УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ!**На детской площадке
ЗАПРЕЩАЕТСЯ**

Пользоваться детским игровым оборудованием лицам старше 16 лет и весом более 70 кг.
Мусорить, курить и оставлять окурки, привносить и оставлять стеклянные бутылки.
Выгуливать домашних животных.
Использовать игровое оборудование не по назначению.

Номера телефонов экстренных служб: _____

цп № 8

ООО «ТояСтрой»

ПЕСОЧНИЦА ЦВЕТОЧНАЯ

ПАСПОРТ

Д Ш В
1,5 1,5 1,0



г. Таганрог

5. Свидетельство о консервации

Подвергнуто консервации на
производстве ООО «ТояСтрой»
Наименование предприятия производившего консервацию
Согласно требованиям нормативных документов
Дата консервации _____
Срок консервации _____ МП
Консервацию провел _____
Личная подпись _____ ФИО _____

6. Свидетельство об упаковке

- 6.1. Изделие упаковано в материал, обеспечивающий сохранность от механического повреждения при хранении и транспортировке.
6.2. Крепежные изделия поставляются Заказчику в отдельной упаковке.

_____ (наименование предприятия производившее упаковку)
Согласно требованиям нормативных документов
Дата упаковки _____
Упаковку провел _____ МП
Личная подпись _____ ФИО _____

7. Гарантийные обязательства

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие игрового оборудования, требованиям ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования». ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. При соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу) При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения игрового оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов.

8. Рекламация

В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламации.

Акт-рекламация должен содержать:

- наименование игрового оборудования, заводской номер и дату выпуска,
- общее время работы, ч;
- сведения об имевшихся неисправностях.

Детали вышедшие из строя и послужившие причиной остановки работы оборудования, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

9. Транспортировка и хранение

9.1. Транспортирование игрового оборудования должно производиться любым видом транспорта при соблюдении его сохранности.

9.2. Изделие может храниться на открытом воздухе или под навесом.

Дата	Условия хранения изделия	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации

Дата консервации	Дата расконсервации	Наименование организации проводившей консервацию (расконсервацию)	Должность, инициалы и подпись ответственного лица

11. Учет неисправностей при эксплуатации

Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление) неисправности	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции	Принятые меры по устранению неисправности (расход ЗИП направление акта-рекламации)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица	примечание

12. Учет технического обслуживания

Один раз в 3 месяца для поддержания рабочего состояния необходимо проводить функциональный осмотр, который включает в себя проведение следующих работ:

- подтяжка креплений;
- покраска поверхностей;
- посыпка вытоптанной поверхности земли до нормального уровня.

дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование произведенных работ	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

13. Сведения о ремонте

Наименование составной части изделия или элемента конструкции	Основания для проведения ремонта	Поставлено в ремонт (дата)	Выход из ремонта (дата)	Время выработки до ремонта, ч	Наименование организации проводившей ремонт	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

14. Инструкция по монтажу

14.1. Монтаж игрового оборудования может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими или физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2. Установка игрового оборудования проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Ширина зоны безопасности/приземления не менее 2000х2000 мм.

14.3. Зона приземления должна соответствовать следующим требованиям:

- по всей зоне должно быть ударопоглощающее покрытие, примеры ударопоглощающего покрытия приведены в таблице 1;
- ударопоглощающее покрытие должно исключить травмирование ребенка;
- в зоне приземления не должно быть препятствий.

14.4. Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

14.5. Глубина заглубления опорной стойки и фундамент 400 мм.

Бетон: класс В30 (М400).

Таблица 1

Материал	Размер частиц, мм	Минимальная толщина слоя, мм
Кора дерева	20-80	
Древесные опилки	5-30	
Песок*	0,2-2	
Гравий*	2-8	

* не должно быть загрязнений или частиц глины

15. Правила безопасности эксплуатации игрового оборудования

15.1. Изделие предназначено для детей.

15.2. Изделие не предназначено для постоянного наблюдения оперативным персоналом. Поэтому для безопасности эксплуатации владелец должен производить ежедневный визуальный осмотр, обращая внимание на:

- нарушение целостности конструкции из-за актов вандализма;
- отсутствие посторонних предметов;
- отсутствие острых краев;
- наличие целостности окраски.

15.3. При обнаружении каких-либо дефектов, они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то изделие должно быть закрыто для эксплуатации.

15.4. Площадка, на которой установлено изделие, не должна иметь препятствий, острых, заточенных частей или опасных выступов.

15.5. Для защиты детей от ушибов и травм рекомендуется на площадку, на которой установлено изделие, нанести покрытие «Мастерфайбр» толщиной не менее 40 мм.

15.6. Для обеспечения безопасности на детской игровой площадке эксплуатант (владелец) разрабатывает и устанавливает информационные таблички или доски, содержащие:

- правила и возрастные требования при пользовании оборудованием;
- номера телефонов службы спасения и скорой помощи;
- номера телефонов эксплуатирующей организации для сообщения о неисправности и поломке оборудования.

16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации

16.1. Перед началом эксплуатации игрового оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы и крепления и прочность конструкции.

16.2. В процессе эксплуатации необходимо проводить регулярные осмотры с целью выявления повреждений и трещин, снижающих прочность конструкций.

17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

17.1. Регулярный визуальный осмотр игрового оборудования необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность деревянных конструкций, а также узлы крепления.

17.2. Функциональный осмотр игрового оборудования необходимо проводить один раз в 3 месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции. Степень износа поверхности скольжения (горки), прочность узлов крепления.

17.3. Ежегодный основной осмотр игрового оборудования проводят с периодичностью 1 раз в 12 месяцев.

Ген. директор
Должность



Допулос Р.Н.
ФИО

Приложение 1.

Форма акта ежегодного основного осмотра оборудования детской игровой площадки.

**АКТ
Осмotra и проверки оборудования детской игровой площадки**

№ _____ от _____ 20__ г.

_____ город

Владелец _____

Адрес установки _____

Характеристики поверхности игровой площадки

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1.					
2.					
3.					

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель _____

Должность _____ Личная подпись _____ Фамилия, инициалы _____

Приложение 2.

Пример графика ежедневного визуального осмотра оборудования детской игровой площадки

**ГРАФИК
Ежедневного визуального осмотра**

Порядковый номер осмотра	Заказчик	Ответственный за ежедневный осмотр	Наименование детского игрового оборудования	Дата осмотра	Результат осмотра	Принятые меры	Подпись ответственного лица

Приложение 3.

Пример оформления информационной доски

**ПРАВИЛА
эксплуатации детской игровой площадки
ВНИМАНИЕ!**

Дети до 7 лет должны находиться на детской площадке под присмотром родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых.

Перед использованием игрового оборудования убедитесь в его безопасности и отсутствии посторонних предметов.

Предназначение детского игрового оборудования

_____ для детей от 2 до 7 лет

**УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ!
На детской площадке
ЗАПРЕЩАЕТСЯ**

Пользоваться детским игровым оборудованием лицам старше 16 лет и весом более 70 кг

Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки.

Выгуливать домашних животных.

Использовать игровое оборудование не по назначению.

Номера телефонов экстренных служб: _____

Зр. 110

ООО «ТояСтрой»

ПАРОВОЗИК БЕЗ ГОРКИ
«ДМ-14»

ПАСПОРТ

Д УИ В
1777 760 x 196



г. Таганрог

5. Свидетельство о консервации

Подвергнуто консервации на
производстве ООО «ТюхСтрой»

Наименование предприятия производившего консервацию

Согласно требованиям нормативных документов

Дата консервации _____

Срок консервации _____ МП

Консервацию провел _____

Личная подпись _____ ФИО _____

6. Свидетельство об упаковке

6.1. Изделие упаковано в материал, обеспечивающий сохранность от механического повреждения при хранении и транспортировке.

6.2. Крепежные изделия поставляются Заказчику в отдельной упаковке.

_____ (наименование предприятия производившее упаковку)

Согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки _____

Упаковку провел _____ МП

Личная подпись _____ ФИО _____

7. Гарантийные обязательства

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие игрового оборудования, требованиям ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования». ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. При соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу). При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения игрового оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов.

8. Рекламации

В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация.

Акт-рекламация должен содержать:

- наименование игрового оборудования, заводской номер и дату выпуска;
- общее время работы, ч;
- сведения об имевшихся неисправностях.

Детали вышедшие из строя и послужившие причиной остановки работы оборудования, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

9. Транспортировка и хранение

9.1. Транспортирование игрового оборудования должно производиться любым видом транспорта при соблюдении его сохранности.

9.2. Изделие может храниться на открытом воздухе или под навесом.

Дата	Условия хранения изделия	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации

Дата консервации	Дата расконсервации	Наименование организации проводившей консервацию (расконсервацию)	Должность, инициалы и подпись ответственного лица

11. Учет неисправностей при эксплуатации

Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление) неисправности	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции	Принятые меры по устранению неисправности (расход ЗИП направленные акта-рекламации)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица	примечание

12. Учет технического обслуживания

Один раз в 3 месяца для поддержания рабочего состояния необходимо проводить функциональный осмотр, который включает в себя проведение следующих работ:

- подтяжка креплений;
- покраска поверхностей;
- посыпка вытоптанной поверхности земли до нормального уровня.

дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование произведенных работ	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

13. Сведения о ремонте

Наименование составной части изделия или элемента конструкции	Основания для проведения ремонта	Поставлено в ремонт (дата)	Выход из ремонта (дата)	Время выработки до ремонта, ч	Наименование организации проводившей ремонт	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

14. Инструкция по монтажу

14.1. Монтаж игрового оборудования может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими или физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2. Установка игрового оборудования проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Ширина зоны безопасности/приземления не менее 2000х2000 мм.

14.3. Зона приземления должна соответствовать следующим требованиям:

- по всей зоне должно быть ударопоглощающее покрытие, примеры ударопоглощающего покрытия приведены в таблице 1;
- ударопоглощающее покрытие должно исключить травмирование ребенка;
- в зоне приземления не должно быть препятствий.

14.4. Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

14.5. Глубина заглубления опорной стойки и фундамент 400 мм.

Бетон: класс В30 (М400).

Таблица 1

Материал	Размер частиц, мм	Минимальная толщина слоя, мм
Кора дерева	20-80	
Древесные опилки	5-30	
Песок*	0,2-2	
Гравий*	2-8	

* - не должно быть загрязнений или частиц глины

15. Правила безопасности эксплуатации игрового оборудования

15.1. Изделие предназначено для детей.

15.2. Изделие не предназначено для постоянного наблюдения оперативным персоналом.

Поэтому для безопасности эксплуатации владелец должен производить ежедневный визуальный осмотр, обращая внимание на:

- нарушение целостности конструкции из-за актов вандализма;
- отсутствие посторонних предметов;
- отсутствие острых краев;
- наличие целостности окраски.

15.3. При обнаружении каких-либо дефектов, они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то изделие должно быть закрыто для эксплуатации.

15.4. Площадка, на которой установлено изделие, не должна иметь препятствий, острых, заточенных частей или опасных выступов.

15.5. Для защиты детей от ушибов и травм рекомендуется на площадку, на которой установлено изделие, нанести покрытие «Мастерфайбр» толщиной не менее 40 мм.

15.6. Для обеспечения безопасности на детской игровой площадке эксплуатант (владелец) разрабатывает и устанавливает информационные таблички или доски, содержащие:

- правила и возрастные требования при использовании оборудования;
- номера телефонов службы спасения и скорой помощи;
- номера телефонов эксплуатирующей организации для сообщения о неисправности и поломке оборудования.

16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации

16.1. Перед началом эксплуатации игрового оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы и крепления и прочность конструкции.

16.2. В процессе эксплуатации необходимо проводить регулярные осмотры с целью выявления повреждения и трещины, снижающих прочность конструкций.


17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

17.1. Регулярный визуальный осмотр игрового оборудования необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность деревянных конструкций, а также узлы крепления.

17.2. Функциональный осмотр игрового оборудования необходимо проводить один раз в 3 месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции. Степень износа поверхности скольжения (горки), прочность узлов крепления.

17.3. Ежегодный основной осмотр игрового оборудования проводят с периодичностью 1 раз в 12 месяцев.

Ген. директор
Должность



Допулов Р.Н.
ФИО

Приложение 1.

Форма акта ежегодного основного осмотра оборудования детской игровой площадки.

АКТ
Осмotra и проверки оборудования детской игровой площадки

№ _____ от _____ 20__ г.

_____ город

Владелец _____

Адрес установки _____

Характеристики поверхности игровой площадки

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленны й дефект	Принятые меры	Примечание
1.					
2.					
3.					

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель _____

Должность _____ Личная подпись _____ Фамилия, инициалы _____

Приложение 2.

Пример графика ежедневного визуального осмотра оборудования детской игровой площадки

ГРАФИК
Ежедневного визуального осмотра

Порядко вый номер осмотра	Заказ чик	Отвeтств енный за ежедневн ый осмотр	Наимен ование детского игровог о оборудо вания	Дата осмот ра	Результат осмотра	Принят ые меры	Подпись ответственно го лица

Приложение 3.

Пример оформления информационной доски

ПРАВИЛА
эксплуатации детской игровой площадки
ВНИМАНИЕ!

Дети до 7 лет должны находиться на детской площадке под присмотром родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых.

Перед использованием игрового оборудования убедитесь в его безопасности и отсутствии посторонних предметов.

Предназначение детского игрового оборудования

_____ для детей от 3 до 6 лет

УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ!

На детской площадке

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Пользоваться детским игровым оборудованием лицам старше 16 лет и весом более 70 кг

Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки.

Выгуливать домашних животных.

Использовать игровое оборудование не по назначению.

Номера телефонов экстренных служб: _____

№ 11

ООО «ТояСтрой»

ДОМИК-КАРЕТА «БС-28»

ПАСПОРТ

2 01 В
154 1.0 114



г. Таганрог

5. Свидетельство о консервации

Подвергнуто консервации на
производстве ООО «ТояСтрой»
Наименование предприятия производящего консервацию
Согласно требованиям нормативных документов
Дата консервации _____
Срок консервации _____ МП
Консервацию провел _____
Личная подпись _____ ФИО _____

6. Свидетельство об упаковке

6.1. Изделие упаковано в материал, обеспечивающий сохранность от механического повреждения при хранении и транспортировке.

6.2. Крепежные изделия поставляются Заказчику в отдельной упаковке.

(наименование предприятия производящее упаковку)
Согласно требованиям нормативных документов
Дата упаковки _____
Упаковку провел _____ МП
Личная подпись _____ ФИО _____

7. Гарантийные обязательства

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие игрового оборудования, требованиям ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования». ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. При соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу) При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения игрового оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов.

8. Рекламации

В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация.

Акт-рекламация должен содержать:

- наименование игрового оборудования, заводской номер и дату выпуска;
- общее время работы, ч;
- сведения об имеющихся неисправностях.

Детали вышедшие из строя и послужившие причиной остановки работы оборудования, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

9. Транспортировка и хранение

9.1. Транспортирование игрового оборудования должно производиться любым видом транспорта при соблюдении его сохранности.

9.2. Изделие может храниться на открытом воздухе или под навесом.

Дата	Условия хранения изделия	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации

Дата консервации	Дата расконсервации	Наименование организации проводившей консервацию (расконсервацию)	Должность, инициалы и подпись ответственного лица

11. Учет неисправностей при эксплуатации

Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление) неисправности	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции	Принятые меры по устранению неисправности (расход ЗИП направленные акти-рекламации)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица	примечание

12. Учет технического обслуживания

Один раз в 3 месяца для поддержания рабочего состояния необходимо проводить функциональный осмотр, который включает в себя проведение следующих работ:

- подтяжка креплений;
- покраска поверхностей;
- посыпка вытопанной поверхности земли до нормального уровня.

дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование произведенных работ	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

13. Сведения о ремонте

Наименование составной части изделия или элемента конструкции	Основания для проведения ремонта	Поставлено в ремонт (дата)	Выход из ремонта (дата)	Время заработка до ремонта, ч	Наименование организации проводившей ремонт	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

14. Инструкция по монтажу

14.1. Монтаж игрового оборудования может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими или физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2. Установка игрового оборудования проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Ширина зоны безопасности/приземления не менее 2000х2000 мм.

14.3. Зона приземления должна соответствовать следующим требованиям:

- по всей зоне должно быть ударопоглощающее покрытие, примеры ударопоглощающего покрытия приведены в таблице 1;
- ударопоглощающее покрытие должно исключить травмирование ребенка;
- в зоне приземления не должно быть препятствий.

14.4. Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

14.5. Глубина заглубления опорной стойки и фундамент 400 мм.

Бетон: класс В30 (М400).

Таблица 1

Материал	Размер частиц, мм	Минимальная толщина слоя, мм
Кора дерева	20-80	
Древесные опилки	5-30	
Песок*	0,2-2	
Гравий*	2-8	

* не должно быть загрязнений или частиц глины

15. Правила безопасности эксплуатации игрового оборудования

15.1. Изделие предназначено для детей.

15.2. Изделие не предназначено для постоянного наблюдения оперативным персоналом.

Поэтому для безопасности эксплуатации владелец должен производить ежедневный визуальный осмотр, обращая внимание на:

- нарушение целостности конструкции из-за актов вандализма;
- отсутствие посторонних предметов;
- отсутствие острых краев;
- наличие целостности окраски.

15.3. При обнаружении каких-либо дефектов, они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то изделие должно быть закрыто для эксплуатации.

15.4. Площадка, на которой установлено изделие, не должна иметь препятствий, острых, заточенных частей или опасных выступов.

15.5. Для защиты детей от ушибов и травм рекомендуется на площадку, на которой установлено изделие, нанести покрытие «Мастерфайбр» толщиной не менее 40 мм.

15.6. Для обеспечения безопасности на детской игровой площадке эксплуатант (владелец) разрабатывает и устанавливает информационные таблички или доски, содержащие:

- правила и возрастные требования при пользовании оборудованием;
- номера телефонов службы спасения и скорой помощи;
- номера телефонов эксплуатирующей организации для сообщения о неисправности и поломке оборудования.

16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации

16.1. Перед началом эксплуатации игрового оборудования проводится визуальный осмотр, проверяют узлы и крепления и прочность конструкции.

16.2. В процессе эксплуатации необходимо проводить регулярные осмотры с целью выявления повреждения и трещин, снижающих прочность конструкций.

17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

17.1. Регулярный визуальный осмотр игрового оборудования необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность деревянных конструкций, а также узлы крепления.

17.2. Функциональный осмотр игрового оборудования необходимо проводить один раз в 3 месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции. Степень износа поверхности скольжения (горки), прочность узлов крепления.

17.3. Ежегодный основной осмотр игрового оборудования проводят с периодичностью 1 раз в 12 месяцев.

Ген. директор
Должность



Допулов Р.Н.
ФИО

Приложение 1.

Форма акта ежегодного основного осмотра оборудования детской игровой площадки.

АКТ
Осмotra и проверки оборудования детской игровой площадки

№ _____ от _____ 20__ г.

_____ город

Владелец _____

Адрес установки _____

Характеристики поверхности игровой площадки

_____**Перечень оборудования**

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1.					
2.					
3.					

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель _____

Должность _____ Личная подпись _____ Фамилия, инициалы _____

Приложение 2.

Пример графика ежедневного визуального осмотра оборудования детской игровой площадки

ГРАФИК
Ежедневного визуального осмотра

Порядковый номер осмотра	Заказчик	Ответственный за ежедневный осмотр	Наименование детского игрового оборудования	Дата осмотра	Результат осмотра	Принятые меры	Подпись ответственного лица

Приложение 3.

Пример оформления информационной доски

ПРАВИЛА
эксплуатации детской игровой площадки
ВНИМАНИЕ!

Дети до 7 лет должны находиться на детской площадке под присмотром родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых.

Перед использованием игрового оборудования убедитесь в его безопасности и отсутствии посторонних предметов.

Предназначение детского игрового оборудования

_____ для детей от 2 до 7 лет

УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ!**На детской площадке**
ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Пользоваться детским игровым оборудованием лицам старше 16 лет и весом более 70 кг.

Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки.

Выгуливать домашних животных.

Использовать игровое оборудование не по назначению.

Номера телефонов экстренных служб: _____